

CUBOMAT TSL



Dati Tecnici

Altezza: 800 mm

Larghezza: 600 mm

Profondita': 250mm

Watch Dog Timer

Modem PSTN

Alimentazione: 230V - 50 Hz

(completo di gruppo di continuita')

Monitor LCD 15"

Interfaccia touchscreen per le selezioni

Lettore badge

Stampante termica per scontrino

Porta ethernet per collegamento LAN

Porta USB per import/export dati

Caratteristiche

- Lettore badge sbarra ingresso
- Rele' apertura sbarra ingresso
- Gestione black-list/white-list
- Porta per connessione pesa piccola
- Porta per connessione pesa a ponte
- Salvataggio ed esportazione dei dati relativi a pesate ed ingressi

CUBOMAT L



Dati Tecnici

- Altezza: 600 mm
- Larghezza: 400 mm
- Profondita': 250mm
- Watch Dog Timer
- Modem PSTN
- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Gruppo di continuità
- Display LCD 2 x 16 caratteri
- Tastiera per le selezioni
- Lettore badge
- Stampante termica per scontrino
- Porta ethernet per collegamento LAN
- Porta USB per import/export dati

Caratteristiche

- Lettore badge sbarra ingresso
- Rele' apertura sbarra ingresso
- Gestione black-list/white-list
- Porta per connessione visore pesa piccola
- Porta per connessione visore pesa a ponte
- Salvataggio ed esportazione dei dati relativi a pesate ed ingressi

CUBOMAT XS



Dati Tecnici

- Altezza: 400 mm
- Larghezza: 300 mm
- Profondita': 200mm
- Watch Dog Timer
- Modem PSTN
- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Gruppo di continuità
- Display LCD 2 x 16 caratteri
- Tastiera per le selezioni
- Lettore badge
- Stampante termica per scontrino
- Porta ethernet per collegamento LAN
- Porta USB per import/export dati

Caratteristiche

- Lettore badge sbarra ingresso
- Rele' apertura sbarra ingresso
- Gestione black-list/white-list
- Porta per connessione visore pesa
- Salvataggio ed esportazione dei dati relativi a pesate ed ingressi

Opzioni

- Modulo GSM-GPRS
- Stampante giornale (solo TSL)
- Lettore badge aggiuntivo su sbarra ingresso (solo TSL e T)
- Servizio Area FTP per gestione dati remota
- Teleassistenza

CuboMat non puo' essere esposto al sole o alle intemperie.



La Ringhiera Soc. Coop. Soc.
Via Mazzini, 158
24021 Albino (BG) Italy

Tel. +39.035.774475 - Fax +39.035.754473
www.laringhiera.org laringhiera@gbcom.net

